

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા: ૧૨.૬.૧૦ થી ૧૬.૬.૧૦)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	27.4
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	38.9
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	27.0
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	79-45
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	8.5

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૧૬.૬.૧૦ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૨.૬.૧૦	૦	૦
	૧૩.૬.૧૦	૦	૦
	૧૪.૬.૧૦	૦	૦
	૧૫.૬.૧૦	૧૧	૭
	૧૬.૬.૧૦	૩૩	૨૩
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨.૬.૧૦	૩૭	૩૬
	૧૩.૬.૧૦	૩૮	૩૬
	૧૪.૬.૧૦	૩૮	૩૭
	૧૫.૬.૧૦	૩૮	૩૬
	૧૬.૬.૧૦	૩૫	૩૫
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૨.૬.૧૦	૨૯	૨૮
	૧૩.૬.૧૦	૨૯	૨૮
	૧૪.૬.૧૦	૨૯	૨૮
	૧૫.૬.૧૦	૨૯	૨૯
	૧૬.૬.૧૦	૨૯	૨૮
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૨.૬.૧૦	Clear	Clear
	૧૩.૬.૧૦	Mainly Cloudy	Mainly Clear
	૧૪.૬.૧૦	Mainly Cloudy	Partly Cloudy
	૧૫.૬.૧૦	Mainly Cloudy	Mainly Cloudy
	૧૬.૬.૧૦	Mainly Cloudy	Mainly Cloudy
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૨.૬.૧૦	૮૮	૮૭
	૧૩.૬.૧૦	૮૭	૮૭
	૧૪.૬.૧૦	૮૬	૮૪
	૧૫.૬.૧૦	૮૪	૮૧
	૧૬.૬.૧૦	૯૭	૯૪
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૨.૬.૧૦	૬૦	૬૮
	૧૩.૬.૧૦	૬૩	૭૩
	૧૪.૬.૧૦	૬૯	૭૨
	૧૫.૬.૧૦	૭૩	૭૫
	૧૬.૬.૧૦	૯૬	૯૨
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૨.૬.૧૦	૦૧૧	૦૧૭
	૧૩.૬.૧૦	૦૧૫	૦૨૨
	૧૪.૬.૧૦	૦૧૭	૦૨૨
	૧૫.૬.૧૦	૦૧૧	૦૧૭
	૧૬.૬.૧૦	૦૦૭	૦૦૭
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૨.૬.૧૦	૩૧૦	૩૧૦
	૧૩.૬.૧૦	૩૧૦	૩૧૦
	૧૪.૬.૧૦	૩૦૦	૩૦૦
	૧૫.૬.૧૦	૩૨૦	૩૧૦
	૧૬.૬.૧૦	૦૫૦	૨૧૦

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
	૨.બાગાયતી પાકો	૧.આંબાની નાની કલમોને ૭ થી ૮ દિવસે પિયત આપવું.શાખ પડે એટલે પરીપકવ કેરી ઉતારી ગ્રેડીંગ કરી બજારમા મોકલવી.
	૩.શાકભાજીના પાકો	૧. રીંગણી,મરચી,ટમેટી તથાભીંડા જેવા ઉનાળુ શાકભાજીના પાકોમા ફળ તથા ડુંખ કોરી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે એન્ડોસલ્ફાન ૩૫% ઈ.સી ૨૦મીલી. અથવા ફોઝેલોન ૩૫% ઈ.સી ૨૦મીલી. અથવા મેલાથીઓન ૫૦% ઈ.સી ૧૫મીલી. દવા૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો. ૨.વેલાવાળા શાકભાજીમા ફળમાખીના નિયંત્રણ માટે ૧૦લી. પાણીમા ૨૦૦ ગ્રામ ગોળ ઉમેરી તેમા નીચે પૈકીની કોઈ એક દવા મીશ્રણ કરી મોટાફોરે સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો. ફેન્થીયોન ૧૦૦ ઈ.સી ૧૦ મીલી.અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬% ઈ.સી. ૧૦ મીલી. અથવા મેલાથીઓન ૫૦% ઈ.સી ૨૦ મીલી.
	૪. જનરલ	૧. આગામી ચોમાસુ પાકોનુ વાવેતર કરવા અંગે આયોજન કરવું. ૨. ચોમાસુ પાકો વાવતા પહેલા બીયારણ ને થાયરમ,કેપ્ટાન કે મેન્કોઝેબ દવા એક કીલો બીજદીઠ ૩ ગ્રામ મુજબ પટ આપવો.