

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૧૪.૧.૧૪ થી તા : ૧૮.૧.૧૪)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	0.00
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	24.6
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	13.0
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	51-28
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	8.5

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૧૮.૦૧.૧૪ સુધી)

હવામાન પરીબળોઅ	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૧૪.૧.૧૪	૦	૦
	૧૫.૧.૧૪	૦	૦
	૧૬.૧.૧૪	૦	૦
	૧૭.૧.૧૪	૦	૦
	૧૮.૧.૧૪	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૪.૧.૧૪	23	25
	૧૫.૧.૧૪	23	25
	૧૬.૧.૧૪	24	26
	૧૭.૧.૧૪	23	26
	૧૮.૧.૧૪	23	25
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૧૪.૧.૧૪	10	11
	૧૫.૧.૧૪	10	11
	૧૬.૧.૧૪	11	12
	૧૭.૧.૧૪	11	12
	૧૮.૧.૧૪	12	12
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૧૪.૧.૧૪	મોટેભાગે ચોખ્ખુ	મોટેભાગે ચોખ્ખુ
	૧૫.૧.૧૪	ચોખ્ખુ	ચોખ્ખુ
	૧૬.૧.૧૪	ચોખ્ખુ	ચોખ્ખુ
	૧૭.૧.૧૪	ચોખ્ખુ	ચોખ્ખુ
	૧૮.૧.૧૪	ચોખ્ખુ	ચોખ્ખુ
મહત્તમ ભેજ (%)	૧૪.૧.૧૪	51	48
	૧૫.૧.૧૪	49	48
	૧૬.૧.૧૪	48	46
	૧૭.૧.૧૪	49	47
	૧૮.૧.૧૪	43	41
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૧૪.૧.૧૪	39	33
	૧૫.૧.૧૪	41	36
	૧૬.૧.૧૪	39	35
	૧૭.૧.૧૪	37	33
	૧૮.૧.૧૪	37	33
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૧૪.૧.૧૪	019	018
	૧૫.૧.૧૪	025	024
	૧૬.૧.૧૪	021	020
	૧૭.૧.૧૪	018	017
	૧૮.૧.૧૪	021	019
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૧૪.૧.૧૪	20	10
	૧૫.૧.૧૪	50	20
	૧૬.૧.૧૪	20	20
	૧૭.૧.૧૪	20	50
	૧૮.૧.૧૪	20	50

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	જીરૂ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ જીરૂ મા કથીરી ના નિયંત્રણ માટે પ્રોપેનોફોસ ૨૫ મીલી/૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો. ❖ જીરૂ મા ચરમી રોગના નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૫૦ ગ્રામ/ અથવા ટ્રાઈસાઈક્લાઝોલ ૧૫ મીલી/ ૧૫ લિટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો ❖ જીરૂ મા મોલોમસીના નિયંત્રણ માટે ડાઈમીથોટ ૨૫ મીલી/૧૦ લીટર પાણીમા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	લસણ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ લસણ ના પાક મા પાંદનો તરછાળો ના નિયંત્રણ માટે હેક્ઝાકોનાજોલ ૨૦ મીલી/ ૧૦ લિટર પાણી ભેળવી છંટકાવ કરવો ❖ લસણ મા ફૂમિ ના નિયંત્રણ માટે વિઘે ૫ કીલો કારબોકુરેન પિયત પહેલા આપવું. ❖ લસણ મા મુળના સુકારા માટે ટ્રાઈકોડરમા ૨.૫ કીલો/હેક્ટરે આપવું .
	ડુંગળી	<ul style="list-style-type: none"> ❖ ડુંગળી ના પાક મા તડતડીયા ના નિયંત્રણ માટે પ્રોફેનોફોસ ૬૫ ૨૦મીલી /૧૦ લીટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	ઘઉં	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકને વાવેતર બાદ ૧૮ થી ૨૧ દિવસે તંતુમુળ કુટતી વખતે અવશ્ય પિયત આપવું. ❖ પાક ને પિયત આપ્યા બાદપૂર્તિ ખાતર ૧૩૨ કિગ્રા યુરીયા પ્રતિ હેક્ટર (૨૨ કિગ્રા યુરીયા પ્રતિ વિઘા) મુજબ આપવું. ❖ ઘઉંના પાકમા તડતડીયા ના નિયંત્રણ માટે ઈમીડાક્લોપ્રાઈડ ૫ મીલી/૧૫ લિટર પાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો
	ધાણા	<ul style="list-style-type: none"> ❖ પાકના સુકારા ના નિયંત્રણ માટે કોપર ઓક્ઝીક્લોરાઈ ૧૫ ગ્રામ + બાવીસ્ટીન ૨૦ ગ્રામ/૧૫ લિટર પાણી ભેળવી ૧૫ દિવસ ના અંતરે ૩ છંટકાવ કરવા. ❖ ધાણામા ભૂકીછારા ના નિયંત્રણ માટે સલ્ફર ૮૦ % ૫૦ ગ્રામ/ ૧૫ લીટર અથવા ડીનોકેપ ૧૫મીલી/ ૧૫ લીટરપાણી મા ભેળવી છંટકાવ કરવો.
	કપાસ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ કપાસ ની વીણી વહેલી સવારે કરવી.

ચણા	❖ લીલી ઈયળના નિયંત્રણ માટેએમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૫ ટકા ૭ ગ્રામ દવા ૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
તુવેર	❖ લીલી ઈયળના નિયંત્રણ માટે મોનોક્રોટોફોસ ૨૦ મીલી દવા ૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
મેથી	▪ મેથી ના પાકમા ભુકીછારા ના નિયંત્રણ માટે સલ્ફર ૮૦ % wp ૫૦ ગ્રામ/૧૫ લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો
ભીંડો	➤ ડુખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ નીયંત્રણ માટે લીમ્બોળી ના બીજ નો અંક ૫૦૦ મીલી અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૫૦ મીલી ૧૦ લિટર પાણી મા ઓગાળી ૧૫ દીવસ ના અંતરે ૪ છંટકાવ કરવો .
મરચા	✓ પાક મા સુકારા ના રોગ ના નિયંત્રણ માટે ટ્રાઈકોડરમા વિરીડી ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લીટર પાણી મા ઓગાળી છોડ ના થડ પાસે ડ્રેયિંગ કરવુ.
દાડમ	✓ દાડમ મા રસ ચુસનાર કુદા ના નીયંત્રણ માટે કંરજ તેલ, નેપાળો(રતન જ્યોત) તેલ અથવા લીમ્બોળી નુ તેલ ૪૦ મીલી/ ૧૦ લીટર લીટર પાણી મા ઓગાળી છંટકાવ કરવો .
પશુપાલન	❖ ઈતરડી ના નિયંત્રણ માટે ડેલ્ટામેથ્રિન અથવા એમીટાજ દવા ૧૦ લિટર પાણી મા નાખી છંટકાવ કરવો. ❖ પુખ્ત પશુ ને ૬ થી ૮ કિલો સારી ગુણવત્તા વાલો સુકો ચારો અને ૧૫ થી ૨૦ કીલો લીલો ચારો આપવો .