

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન
(સમય તા: ૨૨.૦૨.૧૨ થી ૨૬.૦૨.૧૨)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	35.2
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	14.8
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	57-16
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	3.6

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૨૬.૦૨.૧૨ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૨.૦૨.૧૨	૦	૦
	૨૩.૦૨.૧૨	૦	૦
	૨૪.૦૨.૧૨	૦	૦
	૨૫.૦૨.૧૨	૦	૦
	૨૬.૦૨.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૨.૧૨	૩૩	૩૨
	૨૩.૦૨.૧૨	૩૨	૩૧
	૨૪.૦૨.૧૨	૩૧	૩૦
	૨૫.૦૨.૧૨	૩૧	૨૯
	૨૬.૦૨.૧૨	૩૦	૨૯
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૨.૧૨	૧૭	૧૫
	૨૩.૦૨.૧૨	૧૭	૧૪
	૨૪.૦૨.૧૨	૧૬	૧૪
	૨૫.૦૨.૧૨	૧૬	૧૪
	૨૬.૦૨.૧૨	૧૫	૧૪
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૨.૦૨.૧૨	મોટેભાગે યોખ્ખું	મોટેભાગે યોખ્ખું
	૨૩.૦૨.૧૨	યોખ્ખું	યોખ્ખું
	૨૪.૦૨.૧૨	યોખ્ખું	યોખ્ખું
	૨૫.૦૨.૧૨	યોખ્ખું	યોખ્ખું
	૨૬.૦૨.૧૨	યોખ્ખું	યોખ્ખું
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૨.૧૨	૭૭	૮૪
	૨૩.૦૨.૧૨	૫૨	૫૫
	૨૪.૦૨.૧૨	૪૦	૪૪
	૨૫.૦૨.૧૨	૩૪	૩૭
	૨૬.૦૨.૧૨	૩૬	૪૦
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૨.૧૨	૩૭	૪૩
	૨૩.૦૨.૧૨	૩૭	૩૯
	૨૪.૦૨.૧૨	૨૮	૩૧
	૨૫.૦૨.૧૨	૨૪	૨૬
	૨૬.૦૨.૧૨	૨૧	૨૪
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૨.૦૨.૧૨	૦૧૭	૦૧૭
	૨૩.૦૨.૧૨	૦૧૭	૦૧૯
	૨૪.૦૨.૧૨	૦૨૦	૦૧૯
	૨૫.૦૨.૧૨	૦૧૯	૦૧૯
	૨૬.૦૨.૧૨	૦૨૨	૦૨૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૨.૦૨.૧૨	૩૩૬	૩૨૭
	૨૩.૦૨.૧૨	૨૮૯	૩૪૯
	૨૪.૦૨.૧૨	૨૮૮	૩૫૪
	૨૫.૦૨.૧૨	૩૫૭	૩૫૮
	૨૬.૦૨.૧૨	૧૩	૧૭

પત્રક-ક
જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	ઉનાળુ મગફળી	૧. પિયતની સગવડતા હોયતો ઉનાળુ મગફળી વહેલી પાકતી જાતો જેવીકે જી.જી-૨, જી.જી.-૫ અથવા ટી.જી.-૨૬નુ વાવેતર હાથ ધરવું.
	ઉનાળુ બાજરી	૧. ઉનાળુ બાજરીનુ વાવેતર હાથ ધરવુ. પાકને પાયાના ખાતર તરીકે ૪૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન અને ૪૦ કિગ્રા. ફોસ્ફરસ હેકટર દીઠ આપવું. આ માટે ૮૭ કિગ્રા. ડી.એ.પી. અને ૫૫ કિગ્રા. યુરીયા લેવું.
	ઉનાળુ મગ	૧. ઉનાળુ મગનુ વાવેતર ૧૫ માર્ચ સુધીમા કરી લેવું. વાવતા પહેલા ૧ કિગ્રા. બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ મન્કોઝેબનો ૫૮ આપવો. પાકની વાવણી સમયે પાયાના ખાતર તરીકે હેકટરે ૮૭ કિગ્રા. ડી.એ.પી. અને ૧૦ કિગ્રા. યુરીયા આપવું.
	આંબા અને ચીકુ	૧. ઝાડના ખામણા નિંદામણ મુકત રાખવા અને ૮ થી ૧૦ દિવસે પિયત આપવુ.

Junagadh

Phone : 0285-2670139

Date :21-02-2012

(Period 22 to 26 February -2012)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature ⁰ C	33.5-36.0
Minimum temperature ⁰ C	13.5-15.5
RH % (Morning/Afternoon)	57-16
Wind speed (Kmph)	3.3-4.1
Cloud cover	0

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 26-02-2012

Parameters	Day-1 22-02-2012	Day-2 23-02-12	Day-3 24-02-12	Day-4 25-02-12	Day-5 26-02-2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature ⁰ C	33	32	31	31	30
Minimum temperature ⁰ C	17	17	16	16	15
Cloud cover (Okta)	1	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	77-37	52-37	40-28	34-24	36-21
Wind speed (Kmph)	017	017	020	019	022
Wind direction(Deg)	336	289	288	357	13

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Moong	-	1) Summer moong should be sown before 15th March. 2) Before sowing the seed should be treated with Mancozeb @ 3 gm./1 kg. seed. 3) Apply 87 kg DAP and 10 kg Urea at the time of sowing.
Castor	Maturity	1) Apply irrigation as and when required..
Summer peanut	-	1) G.G.-2,G.G.-5 or T.G.-26 variety should be selected for the summer peanut sowing
Summer Pearl millet	-	1) The sowing of the crop should be carried out. Apply 87 kg of DAP and 55 kg of Urea at the time of sowing i.e. as basal dose of fertilizer.
Mango and Sapota	-	1) Apply irrigation to the crops at an interval of 8-10 days.

Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date : 21-02-2012

(Period 22 to 26 February -2012)

Weather forecast for Porbandar Dist. until 0830 hrs of 26-02-2012

Parameters	Day-1 22-02-2012	Day-2 23-02-12	Day-3 24-02-12	Day-4 25-02-12	Day-5 26-02-2012
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	31	30	29	29
Minimum temperature °C	15	14	14	14	14
Cloud cover (Okta)	1	0	0	0	0
RH % (Morning/After noon)	84-43	55-39	44-31	37-26	40-24
Wind speed (Kmph)	017	019	019	019	022
Wind direction(Deg)	327	349	354	358	17

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Summer Moong	-	4) Summer moong should be sown before 15th March. 5) Before sowing the seed should be treated with Mancozeb @ 3 gm./1 kg. seed. 6) Apply 87 kg DAP and 10 kg Urea at the time of sowing.
Castor	Maturity	2) Apply irrigation as and when required.
Summer peanut	-	1) G.G.-2,G.G.-5 or T.G.-26 variety should be selected for the summer peanut sowing
Summer Pearl millet	-	1) The sowing of the crop should be carried out. Apply 87 kg of DAP and 55 kg of Urea at the time of sowing i.e. as basal dose of fertilizer.
Mango and Sapota	-	1) Apply irrigation to the crops at an interval of 8-10 days.