

પત્રક—અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન  
( સમય તા: ૨૨.૦૮.૧૨ થી ૨૬.૦૮.૧૨ )

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	4.9
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	31.1
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	24.7
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	91-72
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	5.2

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી ( તા.૨૬.૦૮.૧૨ સુધી )

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૨.૦૮.૧૨	૦	૦
	૨૩.૦૮.૧૨	૦	૦
	૨૪.૦૮.૧૨	૦	૦
	૨૫.૦૮.૧૨	૦	૦
	૨૬.૦૮.૧૨	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૮.૧૨	૩૧	૩૨
	૨૩.૦૮.૧૨	૩૨	૩૨
	૨૪.૦૮.૧૨	૩૧	૩૨
	૨૫.૦૮.૧૨	૨૯	૩૨
	૨૬.૦૮.૧૨	૩૦	૩૨
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૨.૦૮.૧૨	૨૭	૨૭
	૨૩.૦૮.૧૨	૨૭	૨૭
	૨૪.૦૮.૧૨	૨૭	૨૭
	૨૫.૦૮.૧૨	૨૭	૨૭
	૨૬.૦૮.૧૨	૨૭	૨૭
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૨.૦૮.૧૨	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૩.૦૮.૧૨	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૪.૦૮.૧૨	વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૫.૦૮.૧૨	અંશતઃ વાદળછાયુ	વાદળછાયુ
	૨૬.૦૮.૧૨	અંશતઃ વાદળછાયુ	અંશતઃ વાદળછાયુ
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૮.૧૨	૮૭	૮૭
	૨૩.૦૮.૧૨	૮૭	૮૭
	૨૪.૦૮.૧૨	૮૬	૮૭
	૨૫.૦૮.૧૨	૮૫	૮૫
	૨૬.૦૮.૧૨	૮૬	૮૬
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૨.૦૮.૧૨	૭૭	૭૫
	૨૩.૦૮.૧૨	૭૮	૭૭
	૨૪.૦૮.૧૨	૭૭	૭૫
	૨૫.૦૮.૧૨	૭૮	૭૬
	૨૬.૦૮.૧૨	૭૯	૭૯
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૨.૦૮.૧૨	૦૨૨	૦૨૦
	૨૩.૦૮.૧૨	૦૨૨	૦૨૨
	૨૪.૦૮.૧૨	૦૨૨	૦૨૨
	૨૫.૦૮.૧૨	૦૨૬	૦૨૪
	૨૬.૦૮.૧૨	૦૨૬	૦૨૪
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૨.૦૮.૧૨	૨૨૯	૨૨૬
	૨૩.૦૮.૧૨	૨૨૮	૨૨૬
	૨૪.૦૮.૧૨	૨૩૮	૨૩૭
	૨૫.૦૮.૧૨	૨૪૨	૨૪૦
	૨૬.૦૮.૧૨	૨૪૬	૨૪૪

**પત્રક-ક**  
**જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ**

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	કપાસ	- પ્રિમોનસુન વાવેતર કરેલ કપાસ ના પાકને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું.
	મગફળી	- મગફળી નો પાક પીળો જણાય તો ૧૦૦ ગ્રામ હિરાકસી (ફેરસ સલ્ફેટ) અને ૧૦ ગ્રામ લીંબુના ફુલ (સાઈટ્રીક એસીડ) ૧૦ લીટર પાણીમા ઓગાળી છંટકાવ કરવો.
	શાકભાજી	- શાકભાજીના પાકોને નીંદામણ કરવું. અને જરૂરીયાત મુજબ પીયત આપવું.
	દિવેલા	- પિયતની સગવડતા હોય તો દિવેલા નુ વાવેતર હાથ ધરવું પિયત દિવેલા માટે ૮૦×૬૦ સેમી નુ અંતર રાખવું તથા પાયાના ખાતર તરીકે ૭૫ કિગ્રા નાઈટ્રોજન અને ૫૦ કિગ્રા ફોસ્ફરસ એટલે કે ૧૧૦ કિગ્રા ડી.એ.પી. તથા ૩૯ કિગ્રા યુરીયા આપવું.

## Junagadh

Phone: 0285-2670139

Date : 21-08-2012

(Period 22 August to 26 August -2012)

### Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	4.9
Maximum temperature <sup>0</sup> C	31.1
Minimum temperature <sup>0</sup> C	24.7
RH % (Morning/Afternoon)	91-72
Wind speed (Kmph)	5.2
Cloud cover	3-6

### Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 26-08-2012

Parameters	Day-1 22-08-2012	Day-2 23-08-12	Day-3 24-08-12	Day-4 25-08-12	Day-5 26-08-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	3
Maximum temperature <sup>0</sup> C	31	32	31	29	30
Minimum temperature <sup>0</sup> C	27	27	27	27	27
Cloud cover (Okta)	8	8	8	7	7
RH % (Morning/After noon)	87-77	87-78	86-77	85-78	86-79
Wind speed (Kmph)	022	022	022	026	026
Wind direction(Deg)	229	228	238	242	246

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
cotton	Branching	- Apply irrigation to the crop, if irrigation facility is available.
Ground nut	Pegging/flowering	- If yellowing in ground nut is found, Spray Ferrous sulphate @ 100 gm with 10 gm of citric acid in 10 liter of water.
Vegetables	--	- Carry out hand weeding and apply irrigation to the crop.
Castor	--	- If irrigation facility is available, Sowing of castor should be carried out by keeping distance of 90 x 60 cm and apply 75 kg N and 50 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /ha.

## Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date : 21-08-2012

(Period 22 August to 26 August -2012)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 26-08-2012

Parameters	Day-1 22-08-2012	Day-2 23-08-12	Day-3 24-08-12	Day-4 25-08-12	Day-5 26-08-12
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	32	32	32	32	32
Minimum temperature °C	27	27	27	27	27
Cloud cover (Okta)	8	8	8	8	7
RH % (Morning/After noon)	87-75	87-77	87-75	85-76	86-79
Wind speed (Kmph)	020	022	022	024	024
Wind direction(Deg)	226	226	237	240	244

### Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
cotton	Branching	- Apply irrigation to the crop, if irrigation facility is available.
Ground nut	Pegging/flowering	- Inter culturing and hand weeding should be carried out. - If yellowing in ground nut is found, Spray Ferrous sulphate @ 100 gm with 10 gm of citric acid in 10 liter of water.
Vegetables	--	- Carry out hand weeding and apply irrigation to the crop.
Castor	--	- If irrigation facility is available, Sowing of castor should be carried out by keeping distance of 90 x 60 cm and apply 75 kg N and 50 kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /ha.