

પત્રક-અ

હવામાન આગાહી આધારીત કૃષિ સલાહ બુલેટીન

(સમય તા : ૨૭.૦૩.૧૩ થી ૩૧.૦૩.૧૩)

પાછલા અઠવાડીયાનું હવામાન

હવામાન પરીબળો	કૃષિ આબોહવાકિય વિસ્તાર દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર
વરસાદ (મીમી)	000.0
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગે.)	36.5
લઘુતમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	21.0
ભેજ(%) (સવાર/બપોરબાદ)	75-22
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	6.0

પત્રક-બ : જિલ્લાવાર હવામાન આગાહી (તા.૩૧.૦૩.૧૩ સુધી)

હવામાન પરીબળો	તારીખ	દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	
		જુનાગઢ	પોરબંદર
વરસાદ (મીમી)	૨૭.૦૩.૧૩	૦	૦
	૨૮.૦૩.૧૩	૦	૦
	૨૯.૦૩.૧૩	૦	૦
	૩૦.૦૩.૧૩	૦	૦
	૩૧.૦૩.૧૩	૦	૦
મહત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૭.૦૩.૧૩	૩૦	૩૧
	૨૮.૦૩.૧૩	૩૦	૩૧
	૨૯.૦૩.૧૩	૩૧	૩૨
	૩૦.૦૩.૧૩	૩૧	૩૨
	૩૧.૦૩.૧૩	૩૧	૩૧
લઘુત્તમ તાપમાન (સે.ગ્રે.)	૨૭.૦૩.૧૩	૨૩	૨૫
	૨૮.૦૩.૧૩	૨૩	૨૫
	૨૯.૦૩.૧૩	૨૪	૨૪
	૩૦.૦૩.૧૩	૨૪	૨૩
	૩૧.૦૩.૧૩	૨૪	૨૩
વાદળની સ્થિતિ (ઓકટા)	૨૭.૦૩.૧૩	મોટેભાગે વાદળછાયુ	મોટેભાગે વાદળછાયુ
	૨૮.૦૩.૧૩	અંશતઃ વાદળછાયુ	અંશતઃ વાદળછાયુ
	૨૯.૦૩.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૩૦.૦૩.૧૩	ચોખ્ખું	ચોખ્ખું
	૩૧.૦૩.૧૩	મોટેભાગે ચોખ્ખું	અંશતઃ વાદળછાયુ
મહત્તમ ભેજ (%)	૨૭.૦૩.૧૩	૭૭	૮૨
	૨૮.૦૩.૧૩	૭૮	૮૭
	૨૯.૦૩.૧૩	૭૭	૮૬
	૩૦.૦૩.૧૩	૭૬	૮૪
	૩૧.૦૩.૧૩	૬૨	૬૪
લઘુત્તમ ભેજ (%)	૨૭.૦૩.૧૩	૬૨	૫૫
	૨૮.૦૩.૧૩	૬૨	૫૫
	૨૯.૦૩.૧૩	૬૧	૫૯
	૩૦.૦૩.૧૩	૫૯	૪૭
	૩૧.૦૩.૧૩	૫૭	૩૫
પવનની ગતિ (કિમી/કલાક)	૨૭.૦૩.૧૩	૦૧૮	૦૧૨
	૨૮.૦૩.૧૩	૦૧૭	૦૧૧
	૨૯.૦૩.૧૩	૦૧૪	૦૦૯
	૩૦.૦૩.૧૩	૦૧૯	૦૧૨
	૩૧.૦૩.૧૩	૦૨૦	૦૧૨
પવનની દિશા (ડીગ્રી)	૨૭.૦૩.૧૩	૨૯૯	૨૯૯
	૨૮.૦૩.૧૩	૩૧૧	૩૧૧
	૨૯.૦૩.૧૩	૩૧૬	૩૧૬
	૩૦.૦૩.૧૩	૩૫૦	૩૫૦
	૩૧.૦૩.૧૩	૨૭૨	૨૭૨

પત્રક-ક

જિલ્લાવાર કૃષિ સલાહ

ખેત આબોહવાકિય વિસ્તાર	પાકનું નામ	કૃષિ સલાહ
દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર	શેરડી	- શેરડીના પાકમાં નિંદામણ દુર કરવું અને જમીનની પ્રત ધ્યાને લઈ ૧૦ થી ૧૨ દિવસે પિયત આપવું.
	ઉનાળુ મગફળી	- ઉનાળુ મગફળી ના પાકને નિંદામણ મુક્ત રાખવું અને કુલ અવસ્થાએ અવશ્ય પિયત આપવું.
	આંબા	- આંબાવાડિયામાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસે પિયત આપવું.
	ઉનાળુ બાજરી	- ઉનાળુ બાજરીના પાકને પૂર્તિ ખાતરનો બીજો હપ્તો ૪૫ દિવસે ૧૫ કિલો નાઈટ્રોજન પ્રતિ હેક્ટર એટલે કે વિઘે ૬ કિલો યુરીયા આપવું. - ઉનાળુ બાજરીના પાક ને ૮ થી ૧૦ દિવસે પિયત આપવું.

Junagadh

Phone: 0285-2670139

Date: 26-03-2013

(Period 27 March to 31 March -2013)

Significant weather for the preceding week

Rain fall (mm)	000.0
Maximum temperature °C	35.5-37.7
Minimum temperature °C	20.0-22.6
RH % (Morning/Afternoon)	75-22
Wind speed (Kmph)	5.7-6.7
Cloud cover	2-4

Weather forecast for Junagadh Dist. until 0830 hrs of 31- 03-2013

Parameters	Day-1 27-03-13	Day-2 28-03-13	Day-3 29-03-13	Day-4 30-03-13	Day-5 31-03-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	30	30	31	31	31
Minimum temperature °C	23	23	24	24	24
Cloud cover (Okta)	6	3	0	0	2
RH % (Morning/After noon)	77-62	78-62	77-61	76-59	62-57
Wind speed (Kmph)	018	017	014	019	020
Wind direction(Deg)	299	311	316	350	272

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Sugarcane	-	- Remove weed from the crop and apply irrigation at an interval of 10 to 12 days.
Summer Groundnut	Flowering	- Keep the crop weed free and apply irrigation at flowering stage.
Mango	-	- Apply irrigation at an interval of 10 to 12 days.
Summer Bajra		- Apply 15 kg N/ha as top dressing after 45 DAS. - Apply irrigation at an interval of 8 to 10 days.

Porbandar

Phone : 0285-2670139

Date : 26-03-2013

(Period 27 March to 31 March -2013)

Weather forecast for **Porbandar** Dist. until 0830 hrs of 31- 03-2013

Parameters	Day-1 27-03-13	Day-2 28-03-13	Day-3 29-03-13	Day-4 30-03-13	Day-5 31-03-13
Rain fall (mm)	0	0	0	0	0
Maximum temperature °C	31	31	32	32	31
Minimum temperature °C	25	25	24	23	23
Cloud cover (Okta)	6	3	0	0	3
RH % (Morning/After noon)	82-55	87-55	86-59	84-47	64-35
Wind speed (Kmph)	012	011	009	012	012
Wind direction(Deg)	301	317	338	181	95

Agro meteorological Advisories

Crop	Stage	Agromet Advisories
Sugarcane	-	- Remove weed from the crop and apply irrigation at an interval of 10 to 12 days.
Summer Groundnut	Flowering	- Keep the crop weed free and apply irrigation at flowering stage.
Mango	-	- Apply irrigation at an interval of 10 to 12 days.
Summer Bajra		- Apply 15 kg N/ha as top dressing after 45 DAS. - Apply irrigation at an interval of 8 to 10 days.