

:: જાહેરાત ::


આથી લાગતા વળગતા પાર્ટીઓ પાસેથી અત્રેની કોલેજ માટે નીચે જણાવેલ વિગતે જરૂરી માલ-સામાન / રીપેરીંગ કરવાની કામગીરી ના ભાવ મંગાવવામાં આવે છે. જેના ભાવ પૂરા પાડવા અંગેની વિગતો નીચેની સામાન્ય શરતો અને બોલીઓને આધિન રહીને આપવાના રહેશે.

1. કચેરીએ રૂબરૂ આવી ચકાસણી કર્યાબાદ ભાવો ફક્ત પોસ્ટ દ્વારા તા. ૨૬/૦૫/૨૦૨૧ સુધીમાં મોકલવાના રહેશે.
2. ભાવો બંધ ક્વરમાં આપવાના રહેશે. તેમજ બંધ ક્વર ઉપર સિન્ટેક્સ ની ટાંકી ના ભાવ એમ અવશ્ય લખવું.
3. ભાવમાં સંદર્ભ કરવેરા (GST) ભાવોમાં સ્પષ્ટ જણાવવાની રહેશે. જો આ માહિતી આપવામાં નહિ આવે તો આપેલ બધા વેરાનો સમાવેશ આપેલ ભાવો સાથે સમાવેશ થઈ ગયેલ છે. તેમ માની લેવામાં આવશે.
4. સિન્ટેક્સ ની ટાંકી પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી, જમીન અને જળ સંરક્ષણ ઈજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ખાતે સારી સ્થિતિમાં પહોંચાડવા ની રહેશે.
5. ભાવો મંજૂર થયેથી નિયત સમય મર્યાદામાં ઓર્ડર મળ્યે કાર્ય વ્યવસ્થિત રીતે સંપૂર્ણ કરવાનું રહેશે.
6. ભાવો "પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી, જમીન અને જળ સંરક્ષણ ઈજનેરી વિભાગ, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧" ના સરનામે મોકલવાના રહેશે.
7. પેમેન્ટ યુનિવર્સિટીના નિયમોનુસાર કરવામાં આવશે.

:: જરૂરીયાતનાં માલ સામાન/ કામગીરીની વિગત ::

ક્રમ	આઈટમનું નામ	અંદાજીત જથ્થો	ભાવ
૧	સિન્ટેક્સ ની ટાંકી ૫૦૦ લી	૧ નંગ	
૨	સિન્ટેક્સ ની ટાંકી ૧૦૦૦ લી	૧ નંગ	
૩	જૂની તૂટેલી સિન્ટેક્સ ની ટાંકી ૫૦૦૦ લી બાઈ બેક સાથે C.A.E	૧ નંગ	

નોંધ: તૂટેલ સિન્ટેક્સ ટાંકી નાં ફોટા પેજ-૨ પર આપેલ છે. તૂટેલ સિન્ટેક્સ ટાંકી કચેરી ખાતે સ્થળ પર રૂબરૂ જોઈ શકાશે.


 પ્રાધ્યાપક અને વડા
 જમીન અને જળ સંરક્ષણ ઈજનેરી વિભાગ
 કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ
 જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
 જૂનાગઢ

જા.નં.જૂકૃયુ/કૃઈટેકો/સોવોકંએ/સ્ટોર/૨/૬૧-૬૫/૨૦૨૧, જૂનાગઢ
 નકલ સવિનય રવાના :-

તારીખ :- ૦૬/૦૪/૨૦૨૧

૧. આચાર્યશ્રી, કૃષિ ઈજનેરી અને ટેકનોલોજી કોલેજ, જૂકૃયુ જૂનાગઢ.
૨. નિયામકશ્રી, આઈ.ટી સેલ, જૂકૃયુ જૂનાગઢ, જૂકૃયુ ની વેબ સાઈટ ઉપર મુકવા સારું.
૩. કમિશનરશ્રી મહાનગરપાલિકા કચેરીના નોટીસ બોર્ડ ઉપર રાખવા વિનંતી સહ..
૪. કલેક્ટરશ્રી, કલેક્ટર કચેરીના નોટીસ બોર્ડ ઉપર રાખવા વિનંતી સહ..
૫. કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, મકાન અને માર્ગ વિભાગના નોટીસ બોર્ડ ઉપર રાખવા વિનંતી સહ..

